ПРИЛОЖЕНИЕ А ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы функционального программирования»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-10: Способен проектировать и разрабатывать программные и аппаратные компоненты автоматизированных систем	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций » рабочей программы дисциплины «Основы функционального программирования».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Основы функционального программирования» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-	Оценка по
	балльной шкале	традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал,	25-100	Зачтено
выполняет задания в соответствии с		
индикаторами достижения компетенций,		
может допускать отдельные ошибки.		
Студент не освоил основное содержание	0-24	Не зачтено
изученного материала, задания в		
соответствии с индикаторами		
достижения компетенций не выполнены		
или выполнены неверно.		

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1.Использование хвостовой рекурсии в задачах профессиональной деятельности

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	
ПК-10 Способен проектировать и разрабатывать	ПК-10.1 Формализует поставленную	
программные и аппаратные компоненты	профессиональную задачу	
автоматизированных систем	ПК-10.2 Разрабатывает алгоритмы решения	
	профессиональных задач	
	ПК-10.5 Использует типовые решения,	
	библиотеки программных модулей, шаблоны и	
	классы объектов	

Предлагается следующая задача профессиональной деятельности:

При обработке естественных языков, после этапа токенизации, слова предложения часто представляются в виде списков как произвольной, так и заданной структуры.

Необходимо: формализовать поставленную задачу, разработать алгоритм, привести решение используя типовые библиотеки программных модулей. (Использовать метод частной (хвостовой) рекурсии)

- 1. Для произвольного списка определить, является ли последний элемент списка списком или атомом.
- 2. Для произвольного списка построить список той же длины, состоящий из атомов Т и NIL в зависимости от того, является ли соответствующий элемент исходного списка списком или атомом соответственно.
- 3. Определить функцию, разбивающую список на пары: (A B C D) —> ((A B) (C D))
- 4. Написать функцию, которая, чередуя элементы двух списков, строит новый список: (A B C) (1 2 3) —> (A 1 B 2 C 3)
- 5. Два множества представлены списками. Найти пересечение множеств.
- 6. Из данного списка удалить все элементы, которые являются списками длиной более K.

2.Использование общей рекурсии в задачах профессиональной деятельности

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	
ПК-10 Способен проектировать и разрабатывать	ПК-10.1 Формализует поставленную	
программные и аппаратные компоненты	профессиональную задачу	
автоматизированных систем	ПК-10.2 Разрабатывает алгоритмы решения	
	профессиональных задач	
	ПК-10.5 Использует типовые решения,	
	библиотеки программных модулей, шаблоны и	
	классы объектов	

Предлагается следующая задача профессиональной деятельности:

При обработке естественных языков, после этапа графематического и морфологического анализа, слова предложения представляются в виде списков токенов произвольной структуры с набором меток .

Необходимо: формализовать поставленную задачу, разработать алгоритм, привести решение, используя типовые библиотеки программных модулей. (Использовать метод общей рекурсии)

- 1. Написать функцию, которая из заданного списка строит одноуровневый список: (A (B (C 1) D)) \implies (A B C 1 D)
- 2. Даны два списка одинаковой структуры. Построить список такой же структуры, состоящий из пар элементов. ((A B(B)C)D), ((1 C (2)3)4) —> (((A 1) (B C)((B 2))(C 3))(D 4))
- 3. Определить, сколько атомов находится на заданном уровне вложенности. Элемент может быть как атомом, так и списком. (A B (B A (C)) A C (A)), 2 —> 3

3.Использование функционального подхода для обработки списков в задачах профессиональной деятельности

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	
ПК-10 Способен проектировать и разрабатывать	ПК-10.1 Формализует поставленную	
программные и аппаратные компоненты	профессиональную задачу	
автоматизированных систем	ПК-10.2 Разрабатывает алгоритмы решения	
	профессиональных задач	
	ПК-10.5 Использует типовые решения,	
	библиотеки программных модулей, шаблоны и	
	классы объектов	

Предлагается следующая задача профессиональной деятельности:

При анализе данных, некоторые объекты могут быть представлены в виде списков и множеств, например имена признаков объекта и т.п.

Необходимо: формализовать поставленную задачу, разработать алгоритм, привести решение используя типовые библиотеки программных модулей. (Использовать любые функции высших порядков: **map**, **reduce**, **filter**. **any** и т.п., а также **list comprehension** и т.п.)

- 1. Дан список из произвольных элементов. Найти наиболее часто встречающийся элемент.
- 2. Выполнить преобразование списка.
 (а а а а b c c a a d e e e e) => ((4 a) (1 b) (2 c) (2 a) (1 d) (4 e))
- 3. Преобразовать двухуровневый список в одноуровневый.
- 4. Два множества представлены списками. Найти объединение множеств.

4.Использование функционального подхода для решения задач общего вида в профессиональной деятельности

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	
ПК-10 Способен проектировать и разрабатывать	ПК-10.1 Формализует поставленную	
программные и аппаратные компоненты	профессиональную задачу	
автоматизированных систем	ПК-10.2 Разрабатывает алгоритмы решения	
	профессиональных задач	
	ПК-10.5 Использует типовые решения,	
	библиотеки программных модулей, шаблоны и	
	классы объектов	

При прохождении собеседования при приеме на работу в корпорации Yandex, соискателям предлагают решить ряд нестандартных задач. Функциональная парадигма часто помогает в эффективном решении таких задач.

Необходимо: формализовать поставленную задачу, разработать алгоритм, привести решение используя типовые библиотеки программных модулей. (Использовать списковые включения, функции высших порядков и т.п.)

- 1. Разложить багаж заданного объема по ячейкам заданных размеров (размер характеризуется объемом). Выведите объем багажа, который можно разместить в ячейках.
- 2. Дан массив из двадцати элементов. Найти самую длинную последовательность из нулей и вывести на экран ее длину и номер ее начала в массиве.
- 3. Двоичное число, введенное по запросу с клавиатуры, в случае правильной записи преобразовать в шестнадцатеричное и десятичное число и результат вывести на экран.
- 4. Написать программу определения количества шестизначных " счастливых " трамвайных билетов, у которых сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних.

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.