

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Математика»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	Экзамен	Комплект контролирующих материалов для экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Математика».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Математика» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал (основной и дополнительный), системно и грамотно излагает его, осуществляет полное и правильное выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций, способен ответить на дополнительные вопросы.	75-100	<i>Отлично</i>
Студент освоил изучаемый материал, осуществляет выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций с непринципиальными ошибками.	50-74	<i>Хорошо</i>
Студент демонстрирует освоение только основного материала, при выполнении заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций допускает отдельные ошибки, не способен систематизировать материал и делать выводы.	25-49	<i>Удовлетворительно</i>
Студент не освоил основное содержание изучаемого материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	<25	<i>Неудовлетворительно</i>

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1. Математический аппарат векторной алгебры для решения задач в теории автомобиля

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Применяя методы математического анализа, найти площадь треугольника,

построенного на векторах \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} :

1. A(-1, 2), B(2, 3), C (1, -2).
2. A(0, 1), B(-2, 2), C (4, 0).
3. A(2, 1), B(0, 1), C (-1, 4).
4. A(3, 0), B(-3, 2), C (0, -1).
5. A(0, 1), B(2, 3), C (-1, -2).
6. A(2, 0), B(0, 2), C (3, -2).
7. A(2, 2), B(-1, 2), C (-1, 1).
8. A(2, -2), B(0, 1), C (0, 1).
9. A(3, 0), B(2, 1), C (2, 1).
10. A(0, 1), B(1, 3), C (3, 0).

2. Уравнение прямой в пространстве, как применение математического инструмента для решения профессиональных задач

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Решить задачу аналитической геометрии, применяя метод теоретического исследования: найти уравнение прямой в пространстве, проходящей через две данные точки:

1. A(-1, 2, 4), B(2, 3, 1).
2. A(0, 1, 3), B(-2, 2, 0).
3. A(2, 1, 3), B(0, 1, -1).
4. A(3, 0, 2), B(-3, 2, 2).
5. A(0, 1, 3), B(2, 3, 0).
6. A(2, 0, -1), B(0, 2, 3).
7. A(2, 2, 3), B(-1, 2, 0).
8. A(2, -2, 3), B(0, 1, 2).
9. A(3, 0, 1), B(2, 1, -1).
10. A(0, 1, 2), B(1, 3, -2).

3.Математический аппарат аналитической геометрии для решения задач в отрасли автомобильного транспорта

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Решить задачу аналитической геометрии, применяя метод теоретического исследования:

1. Привести уравнение $9x^2 - 16y^2 - 54x - 32y = 79$ к каноническому виду.
Сделать чертёж.
2. Привести уравнение $4x^2 + 9y^2 - 16x - 18y - 11 = 0$ к каноническому виду.
Сделать чертёж.
3. Привести уравнение $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ к каноническому виду. Сделать чертёж.
4. Привести уравнение $x^2 + 4y^2 + 4x - 8y - 8 = 0$ к каноническому виду.
Сделать чертёж.
5. Привести уравнение $5x^2 + 6y^2 + 10x - 12y - 31 = 0$ к каноническому виду.
Сделать чертёж.
6. Привести уравнение $y^2 + 10x - 2y - 19 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертёж.
7. Привести уравнение $x^2 + y^2 + 6y + 8 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертёж.
8. Привести уравнение $x^2 + 2y^2 + 8x - 4 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертёж.
9. Привести уравнение $x^2 - 4y^2 + 6x + 5 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертёж.
10. Привести уравнение $x^2 - 6x^2 - 4y + 29 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертёж.

4. Математический аппарат исследования непрерывности функции для решения задач профессиональной деятельности

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Исследовать функцию на непрерывность, найти односторонние пределы и построить график, используя методы математического анализа:

1	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x + 1, & 0 \leq x < 4, \\ x, & x \geq 4. \end{cases}$	2	$f(x) = \begin{cases} 2, & x < 1, \\ x^2, & 1 \leq x < 2, \\ -x, & x \geq 2. \end{cases}$	3	$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 1, \\ x - 1, & 1 \leq x < 3, \\ 3, & x \geq 3. \end{cases}$
4	$f(x) = \begin{cases} 3, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x < 5, \\ 5, & x \geq 5. \end{cases}$	5	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$	6	$f(x) = \begin{cases} 2 & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x < 4, \\ x, & x \geq 4. \end{cases}$
7	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ 2x + 1, & 0 \leq x < 2, \\ 5, & x \geq 2. \end{cases}$	8	$f(x) = \begin{cases} 2, & x < 0, \\ x - 1, & 0 \leq x < 4, \\ -x, & x \geq 4. \end{cases}$	9	$f(x) = \begin{cases} 3, & x < 0, \\ 3x, & 0 \leq x < 2, \\ x, & x \geq 2. \end{cases}$
10	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ 2x, & 2 \leq x < 4, \\ -x, & x \geq 4. \end{cases}$	11	$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 1, \\ x, & 1 \leq x < 5, \\ 2, & x \geq 5. \end{cases}$	12	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x + 3, & 0 \leq x < 3, \\ x, & x \geq 3. \end{cases}$

5. Используя основные законы векторной алгебры вычислить объем пирамиды

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Применяя методы теоретического исследования, найти объем пирамиды,

\overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{AD} :

1. A(-1, 2, 4), B(2, 3, 1), C (1, -2, 3), D(1,1,2).
2. A(0, 1, 3), B(-2, 2, 0), C (4, 0, -2), , D(-1,2,3).
3. A(2, 1, 3), B(0, 1, -1), C (-1, 4, 2) , D(3,1,0).
4. A(3, 0, 2), B(-3, 2, 2), C (0, -1,1) , D(2,0,1).
5. A(0, 1, 3), B(2, 3, 0), C (-1, -2, 2) , D(1,3,-2).
6. A(2, 0, -1), B(0, 2, 3), C (3, -2, 1) , D(-1,2,0).
7. A(2, 2, 3), B(-1, 2, 0), C (-1, 1, 1) , D(0,-1,3).
8. A(2, -2, 3), B(0, 1, 2), C (0, 1, 4) , D(-1,2,-1).
9. A(3, 0, 1), B(2, 1, -1), C (2, 1, 0) , D(-3,2,4).
10. A(0, 1, 2), B(1, 3, -2), C (3, 0, 1) , D(2,-1,1).

6.Нахождение производных первого порядка для различных функций как применение математического инструмента для решения задач в отрасли автомобильного транспорта

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Вычислить производную, применяя необходимый математический аппарат:

$$1. \quad y = \sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + \sqrt{1 - x^2}$$

$$2. \quad y = x \ln x + \operatorname{arctg}^2 x$$

$$3. \quad y = \frac{x^2}{x^3 + 2x}$$

$$4. \quad y = \frac{2x^2 - x + 2}{x + 1}$$

$$5. \quad y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$6. \quad y = \frac{x^3}{x^4 - 1}$$

$$7. \quad y = \frac{x^2}{x - 1}$$

$$8. \quad y = \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 1}}$$

$$9. \quad y = (x - 2) e^{-\frac{1}{x}}$$

$$10. \quad y = \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}$$

7. Интегрирование функции как применение математического инструмента для решения профессиональных задач

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Вычислить интеграл, применяя необходимый математический аппарат:

1. $\int \frac{6x - 4}{x^3 - 4x} dx$
2. $\int_0^2 \sqrt[3]{8 - x^3} \cdot x^2 dx$
3. $\int \frac{\sin^2 x + 1}{\cos^2 x} dx$
4. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x dx}{\sqrt{4 - x^2}}$
5. $\int_1^6 \frac{3 dx}{1 - \sqrt{3x - 2}}$
6. $\int \cos^3 x dx$
7. $\int_0^1 9x^2 \arcsin x dx$
8. $\int \frac{\arcsin^3 x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$
9. $\int \frac{x dx}{2x^2 + 4x + 3}$
10. $\int x \sin(x + 2) dx$

8. Решение дифференциальных уравнений первого порядка как применение математического инструмента для решения профессиональных задач

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Применяя методы математического анализа, решить дифференциальные уравнения:

$$1. \quad y' + 3y = e^{2x}, \quad y(0) = \frac{4}{5};$$

$$2. \quad y' - 2xy = 3x^3y^3, \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

$$3. \quad (x + y + 1)dx + (x - y^2 + 3)dy = 0, \quad y(1) = 0;$$

$$4. \quad (1 + y^2)dx = xydy, \quad y(2) = 1;$$

$$5. \quad y'' + 4y' + 29y = 0 \quad \text{при} \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 15.$$

$$6. \quad x^2 + y^2y' = xyy' \quad \text{при} \quad y(3) = 4$$

$$7. \quad y^{(5)} - 6y^{(4)} + 9y''' = 0$$

$$8. \quad y'' - 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = -1$$

$$9. \quad y'' = (y')^2, \quad y'(1) = 1, \quad y(1) = 2$$

$$10. \quad y'' - 5y' + 6y = 13 \sin 3x$$

9. Исследование числовых рядов и сходимость как математический инструмент для решения профессиональных задач

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Применяет математический аппарат, методы математического анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности

Исследовать ряд на сходимость, применяя метод теоретического исследования:

$$1. \quad : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n-1} \right)^n$$

$$2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n-2}{2n+1}$$

$$3. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt[3]{\ln n}}$$

$$4. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{1}{n^2}$$

$$5. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n^3 + 3)}{4n^3 + 5}$$

$$6. \quad : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{4n-3} \right)^{2n}$$

$$7. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

$$8. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n n^2}{(2n-1)!}$$

$$9. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{\sqrt[n^{10}]{n^{10} + n^3 + 8}}$$

$$10. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt[4]{\ln n}}$$

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.